


Jahresbericht 2018 des Arbeitskreises Wasserramsel im NABU Main-Kinzig-Kreis



Kennzeichen:

Dunkelbraunes Gefieder mit weißer Brust; kennzeichnendes Knicksen; taucht zur Nahrungssuche; beide Geschlechter gleich.

Vorkommen:

Brütet an schnellfließenden klaren Bächen und Flüssen mit Wassertiefen bis 40 cm und steinigem oder kiesigem Untergrund. In Gebirgen bis in Höhen von über 2000 m verbreitet.

Brut:

Vornehmlich in eigens dafür aufgehängten Nistkästen unter Brücken, an Mauern oder an Bäumen unmittelbar am oder über dem fließenden Wasser bauen beide Partner meist aus Moos ein großes kugelförmiges Nest mit einem seitlichen Einschluß; ab März bis Anfang Mai legt das Weibchen 4 - 5 Eier und brütet sie in etwa 17 Tagen aus; die von beiden Eltern gefütterten Nestlinge sind nach ungefähr 23 Tagen flügge; brütet manchmal zweimal im Jahr.

Nahrung:

Wasserkäfer, Wasserwanzen, wasserbewohnende Larven von Köcherfliegen, Libellen, Eintagsfliegen und anderen Insekten; Würmer und Bachflohkrebse; gelegentlich Elritzen und andere kleine Fische.

Diesen Bericht und weitere gute Informationen finden Sie auch unter: www.nabu-mkk.de und www.nabu.de

Bestandserfassung 2018 der Wasserramsel-Brutpaare im Main-Kinzig-Kreis

Beobachtungsgebiet	Fließgewässer	km	Nistkasten Anzahl	Brutpaare Nistkasten	Brutpaare Naturnest
<u>Neuengronau , Altengronau</u>					
Sachbearbeiter: Horst Basermann	Sinn, Teilabschnitt	4	2	0	0
	Westernbach	6	3	0	0
	Schmale Sinn	8	5	4	0
Summe:		18	10	4	0
<u>Schlüchtern</u>					
Sachbearbeiter: Klaus Hohmann und Mitarbeiter	Kinzig Teilabschnitt	10	9	3	0
	Elmbach	14	6	2	0
	Grennelbach	2	6	1	0
	Eselswasser	5	4	2	0
	Struthbach (Hermesb.)	1	1	1	0
	Ramholzbach	5	3	1	1
	Schwarzbach	8	6	4	1
	Hagerwasser	2	2	1	0
	Ahlersbach	3	2	0	0
	Weißbach	2	0	0	0
Summe:		52	39	15	2
<u>Steinau</u>					
Sachbearbeiter: Horst Basermann und Mitarbeiter	Kinzig Teilabschnitt	9	3	1	0
	Steinaubach	18	17	8	0
	Ürzeller Wasser	4	6	5	0
	Ulbach	6	6	1	0
	Erlenbach	2	3	1	0
	Hellgraben	1	3	0	0
	Salz Teilabschnitt	4	2	1	0
Summe:		44	40	17	0
<u>Bad Soden-Salmünster</u>					
Sachbearbeiter: Lothar Ruppel	Kinzig Teilabschnitt	10	9	7	0
	Salz Teilabschnitt	10	15	8	0
	Klingbach	6	7	2	0
	Stubbach	1	2	1	0
Summe:		27	33	18	0
<u>Wächtersbach</u>					
Sachbearbeiter: Norbert Dworschak	Kinzig Teilabschnitt	8	4	0	0
	Herz-/Teufelsgraben	3,5	6	0	0
	Bracht Teilabschnitt	4	1	1	0
Summe:		16	11	1	0

Bestandserfassung 2018 der Wasserramsel-Brutpaare im Main-Kinzig-Kreis

Beobachtungsgebiet	Fließgewässer	km	Nistkasten Anzahl	Brutpaare Nistkasten	Brutpaare Naturnest
<u>Brachttal</u>	Bracht Teilabschnitt	20	14	7	0
Sachbearbeiter:	Reichenbach	10	1	1	0
Gabriele + Dietmar	Sotzbach	6	3	2	0
Noack	Riedbach	9	2	0	0
Erwin Koch	Summe:	45	20	10	0
<u>Freigericht/Hasselroth</u>	Näßlichbach	3	6	1	0
Sachbearbeiter:	Birgiksbach Teilabschnitt	4	4	0	0
Adolf Beck	Haselbach	2	1	0	0
Waldemar Stroh	Geiselbach	3,5	5	2	1
	Summe:	13	16	3	1
<u>Gründau</u>	Litterbach	7	4	2	0
Sachbearbeiter:	Gründau Teilabschnitt	16	13	0	0
Martin Ruhl	Waschbach	6	1	0	0
Horst Wiederspahn	Summe:	29	18	2	0
<u>Jossgrund, Mernes,</u>					
<u>Marjoss, Jossa</u>	Jossa (Teilabschnitt)	24	29	13	0
Sachbearbeiter:	Jossa (Teilabschnitt)	6	4	3	0
Thomas Mathias	Breitenbach	1,5	1	0	0
Horst Basermann	Summe:	32	34	16	0
<u>Bad Orb</u>	Orbbach	5	8	3	0
Sachbearbeiter:	Haselbach	5	2	0	0
Dieter & Dorothee	Aubach	5	5	2	1
Schreiber	Summe:	15	15	5	1
<u>Biebergrund</u>	Bieber	13	39	10	0
Sachbearbeiter:	Schwarzbach	1,5	5	0	0
Klaus Seibold	Kasselbach	1	1	0	0
Peter Rieth	Lützelbach	1	3	0	0
	Flörsbach	3	5	0	0
	Lohrbach	5	17	6	0
	Mühlbach	0,5	3	0	0
	Kinzig Teilabschnitt	4,5	5	2	0
	Summe:	30	78	18	0

Bestandserfassung 2018 der Wasserramsel-Brutpaare im Main-Kinzig-Kreis


Beobachtungsgebiet	Fließgewässer	km	Nistkasten Anzahl	Brutpaare Nistkasten	Brutpaare Naturnest
<u>Gelnhausen</u>	Kinzig Teilabschnitt	9	9	1	0
Sachbearbeiter: Jürgen Koch	Summe:	9	9	1	0

Gesamtsumme 2018	45 Fließgewässer	328	323	110	4
Vergleichsumme 2017		330	334	124	4
Veränderung zu 2017		-2	-11	-14	0

Belegung der Wasserramselkästen mit anderen Vogelarten:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bach- & Gebirgsstelze	34	16	15
Feldsperling	1	0	4
Zaunkönig	8	9	7
Kohlmeise	0	0	0
Gesamt	43	25	26

Im Jahr 2018 waren 34% (Vorjahr 37%) der Nistkästen mit Wasserramselbruten belegt. Unter Einbeziehung aller anderen Vogelarten betrug die Belegung 42% (Vorjahr 44%).



Siedlungsdichte der Wasseramsel im Untersuchungsgebiet

	km / Brutpaar			km / Brutpaar	
	2018	Vorjahr		2018	Vorjahr
Obere Kinzig	2,64	2,23	Gründau und Seitenbäche	14,50	4,71
9 Seitenb. der ober. Kinzig	3,00	2,63	Orb und Seitenbäche	2,50	1,15
Mittlere Kinzig	7,17	5,38	Bieber und Seitenbäche	1,56	1,18
Steinaubach & Ürzeller Wasser	1,69	2,00	Jossa	1,85	1,88
Ulbach	6,00	3,00	Sinn und Seitenbäche	3,00	2,40
Salz	1,56	1,75	Ø über alle Fließgewässer im Beobachtungsgebiet	4,16	2,77
Bracht und Seitenbäche	4,45	4,90			

