

Jahresbericht 2019 des Arbeitskreises Wasserramsel im NABU Main-Kinzig-Kreis



Kennzeichen:

Dunkelbraunes Gefieder mit weißer Brust; kennzeichnendes Knicksen; taucht zur Nahrungssuche; beide Geschlechter gleich.

Vorkommen:

Brütet an schnellfließenden klaren Bächen und Flüssen mit Wassertiefen bis 40 cm und steinigem oder kiesigem Untergrund. In Gebirgen bis in Höhen von über 2000 m verbreitet.

Brut:

Vornehmlich in eigens dafür aufgehängten Nistkästen unter Brücken, an Mauern oder an Bäumen unmittelbar am oder über dem fließenden Wasser bauen beide Partner meist aus Moos ein großes kugelförmiges Nest mit einem seitlichen Einschlufl; ab März bis Anfang Mai legt das Weibchen 4 - 5 Eier und brütet sie in etwa 17 Tagen aus; die von beiden Eltern gefütterten Nestlinge sind nach ungefähr 23 Tagen flügge; brütet manchmal zweimal im Jahr.

Nahrung:

Wasserkäfer, Wasserwanzen, wasserbewohnende Larven von Köcherfliegen, Libellen, Eintagsfliegen und anderen Insekten; Würmer und Bachflohkrebse; gelegentlich Elritzen und andere kleine Fische.

Diesen Bericht und weitere gute Informationen finden Sie auch unter: www.nabu-mkk.de und www.nabu.de

Bestandserfassung 2019 der Wasseramsel-Brutpaare im Main-Kinzig-Kreis

Beobachtungsgebiet	Fließgewässer	km	Nistkasten Anzahl	Brutpaare Nistkasten	Brutpaare Naturnest
<u>Neuengronau , Altengronau</u>					
Sachbearbeiter:	Sinn, Teilabschnitt	4	2	1	0
Richard Euler	Westernbach	6	2	0	0
Horst Basermann	Schmale Sinn	8	6	4	0
Summe:		18	10	5	0

<u>Schlüchtern</u>					
	Kinzig Teilabschnitt	10	9	3	0
	Elmbach	14	6	3	0
Sachbearbeiter:	Grennelbach	2	6	1	0
Klaus Hohmann	Eselswasser	5	4	0	0
und Mitarbeiter	Struthbach (Hermesb.)	1	1	0	0
	Ramholzbach	5	3	1	0
	Schwarzbach	8	6	4	1
	Hagerwasser	2	2	0	0
	Ahlersbach	3	2	0	0
	Weißbach	2	0	0	0
Summe:		52	39	12	1

<u>Steinau</u>					
	Kinzig Teilabschnitt	9	3	0	0
	Steinaubach	18	17	9	0
Sachbearbeiter:	Ürzeller Wasser	4	6	5	0
Horst Basermann	Ulbach	6	5	1	0
und Mitarbeiter	Erlenbach	2	3	1	0
	Hellgraben	1	3	0	0
	Salz Teilabschnitt	4	2	1	0
Summe:		44	39	17	0

<u>Bad Soden-Salmünster</u>					
Sachbearbeiter:	Kinzig Teilabschnitt	10	10	6	0
Lothar Ruppel	Salz Teilabschnitt	10	15	6	0
	Klingbach	6	6	5	0
	Stubbach	1	2	1	0
Summe:		27	33	18	0

<u>Wächtersbach</u>					
Sachbearbeiter:	Kinzig Teilabschnitt	8	4	2	0
	Herz-/Teufelsgraben	3,5	6	1	0
	Bracht Teilabschnitt	4	1	1	0
Summe:		16	11	4	0

Bestandserfassung 2019 der Wasserramsel-Brutpaare im Main-Kinzig-Kreis

Beobachtungsgebiet	Fließgewässer	km	Nistkasten Anzahl	Brutpaare Nistkasten	Brutpaare Naturnest
<u>Brachttal</u>	Bracht Teilabschnitt	20	8	6	0
Sachbearbeiter:	Reichenbach	11	1	1	0
Gabriele + Dietmar	Sotzbach	7	3	2	0
Noack	Riedbach	9	3	0	0
	Summe:	47	15	9	0

<u>Freigericht/Hasselroth</u>	Näßlichbach	3	6	0	0
Sachbearbeiter:	Birgiksbach Teilabschnitt	4	4	0	0
Adolf Beck	Haselbach	2	1	0	0
Waldemar Stroh	Geiselbach	3,5	5	1	1
	Summe:	13	16	1	1

<u>Gründau</u>	Litterbach	7	4	1	0
Sachbearbeiter:	Gründau Teilabschnitt	16	13	2	0
	Waschbach	6	1	0	0
	Summe:	29	18	3	0

<u>Jossgrund, Mernes, Marjoss, Jossa</u>	Jossa (TA Jossa-Marjoß)	7	9	4	0
	Jossa (TA Marjoß-Burgj.)	8	18	5	0
Leo Klübenspies und Mitarbeiter	Jossa (TA Burgj.-Pfaffen)	5	8	5	0
	Breitenbach	1	1	0	0
	Summe:	20	36	14	0

<u>Bad Orb</u>	Orbbach	5	9	4	0
Sachbearbeiter:	Haselbach	5	2	0	0
Dieter & Dorothee	Aubach	5	5	4	1
Schreiber	Summe:	15	16	8	1

<u>Biebergrund</u>	Bieber	13	38	7	0
Sachbearbeiter:	Schwarzbach	1,5	4	1	0
Klaus Seibold	Kasselbach	1	1	0	0
Wolfgang Stock	Lützelbach	1	3	0	0
	Flörsbach	3	4	0	0
	Lohrbach	5	15	6	0
	Mühlbach	0,5	3	1	0
	Kinzig Teilabschnitt	4,5	3	1	0
	Summe:	30	71	16	0

Bestandserfassung 2019 der Wasserramsel-Brutpaare im Main-Kinzig-Kreis


Beobachtungsgebiet	Fließgewässer	km	Nistkasten Anzahl	Brutpaare Nistkasten	Brutpaare Naturnest
<u>Gelnhausen</u>	Kinzig Teilabschnitt	9	9	0	0
Sachbearbeiter: Jürgen Koch	Summe:	9	9	0	0

Gesamtsumme 2019	45 Fließgewässer	319	313	107	3
Vergleichsumme 2018		328	323	110	4
Veränderung zu 2018		-10	-10	-3	-1

Belegung der Wasserramselkästen mit anderen Vogelarten:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Bach- & Gebirgsstelze	16	15	27
Feldsperling	0	4	0
Zaunkönig	9	7	7
Kohlmeise	0	0	1
Gesamt	25	26	35

Im Jahr 2019 waren 34% (Vorjahr 34%) der Nistkästen mit Wasserramselbruten belegt. Unter Einbeziehung aller anderen Vogelarten betrug die Belegung 45% (Vorjahr 42%).



Siedlungsdichte der Wasseramsel im Untersuchungsgebiet

	km / Brutpaar			km / Brutpaar	
	2019	Vorjahr		2019	Vorjahr
Obere Kinzig	3,22	2,64	Gründau und Seitenbäche	9,67	4,71
9 Seitenb. der ober. Kinzig	4,20	3,00	Orb und Seitenbäche	1,67	2,50
Mittlere Kinzig	7,17	7,17	Bieber und Seitenbäche	1,67	1,56
Steinaubach & Ürzeller Wasser	1,57	1,69	Jossa	1,75	1,85
Ulm bach	6,00	6,00	Sinn und Seitenbäche	2,40	3,00
Salz	2,00	1,56	Ø über alle Fließgewässer im Beobachtungsgebiet	3,87	4,16
Bracht und Seitenbäche	5,10	4,45			

