

Jahresbericht 2021 des Arbeitskreises Wasserramsel im NABU Main-Kinzig-Kreis



Wasserramsel (Cinclus cinclus) Foto: R. Euler

Kennzeichen:

Dunkelbraunes Gefieder mit weißer Brust; kennzeichnendes Knicksen; taucht zur Nahrungssuche; beide Geschlechter gleich.

Vorkommen:

Brütet an schnellfließenden klaren Bächen und Flüssen mit Wassertiefen bis 40 cm und steinigem oder kiesigem Untergrund. In Gebirgen bis in Höhen von über 2000 m verbreitet.

Brut:

Vornehmlich in eigens dafür aufgehängten Nistkästen unter Brücken, an Mauern oder an Bäumen unmittelbar am oder über dem fließenden Wasser bauen beide Partner meist aus Moos ein großes kugelförmiges Nest mit einem seitlichen Einschluß; ab März bis Anfang Mai legt das Weibchen 4 - 5 Eier und brütet sie in etwa 17 Tagen aus; die von beiden Eltern gefütterten Nestlinge sind nach ungefähr 23 Tagen flügge; brütet manchmal zweimal im Jahr.

Nahrung:

Wasserkäfer, Wasserwanzen, wasserbewohnende Larven von Köcherfliegen, Libellen, Eintagsfliegen und anderen Insekten; Würmer und Bachflohkrebse; gelegentlich Elritzen und andere kleine Fische.

Diesen Bericht und weitere gute Informationen finden Sie auch unter: www.nabu-mkk.de

Bestandserfassung 2021 der Wasserramsel-Brutpaare im Main-Kinzig-Kreis

Beobachtungsgebiet	Fließgewässer	km	Nistkasten Anzahl	Brutpaare Nistkasten	Brutpaare Naturnest
<u>Neuengronau , Altengronau</u>					
Sachbearbeiter: Tobias Link	Sinn, Teilabschnitt	4	2	4	0
	Westernbach	6	2	0	0
	Schmale Sinn	8	6	2	0
Summe:		18	10	6	0
<u>Schlüchtern</u>					
Sachbearbeiter: Klaus Hohmann und Mitarbeiter	Kinzig Teilabschnitt	10	9	4	0
	Elmbach	14	6	1	0
	Grennelbach	2	6	2	0
	Eselswasser	5	4	0	0
	Struthbach (Hermesb.)	1	1	0	0
	Ramholzbach	5	3	0	0
	Schwarzbach	8	6	4	1
	Hagerwasser	2	2	0	0
	Ahlersbach	3	2	1	0
	Weißbach	2	0	0	0
Summe:		52	39	12	1
<u>Steinau</u>					
Sachbearbeiter: Horst Basermann und Mitarbeiter	Kinzig Teilabschnitt	9	3	0	0
	Steinaubach	18	17	11	0
	Ürzeller Wasser	5	6	2	0
	Umbach	6	5	3	0
	Erlenbach	2	3	3	0
	Hellgraben	1	3	0	0
	Salz Teilabschnitt	4	2	1	0
Summe:		45	39	20	0
<u>Bad Soden-Salmünster</u>					
Sachbearbeiter: Lothar Ruppel	Kinzig Teilabschnitt	10	10	5	0
	Salz Teilabschnitt	10	15	8	0
	Klingbach	6	6	2	0
	Stubbach	1	2	1	0
Summe:		27	33	16	0
<u>Wächtersbach</u>					
Sachbearbeiter: Walter Protzmann	Kinzig Teilabschnitt	8	4	1	0
	Herz-/Teufelsgraben	3,5	6	0	0
Summe:		16	11	2	0

Bestandserfassung 2021 der Wasserramsel-Brutpaare im Main-Kinzig-Kreis

Beobachtungsgebiet	Fließgewässer	km	Nistkasten Anzahl	Brutpaare Nistkasten	Brutpaare Naturnest
<u>Brachttal</u>	Bracht Teilabschnitt	20	7	4	0
Sachbearbeiter:	Reichenbach	11	1	0	0
Gabriele + Dietmar	Sotzbach	7	3	1	0
Noack	Riedbach	9	2	0	0
	Summe:	47	13	5	0
<u>Freigericht/Hasselroth</u>	Näßlichbach	3	6	0	0
Sachbearbeiter:	Birgiksbach Teilabschnitt	4	5	0	0
Adolf Beck	Haselbach	2	1	0	0
Waldemar Stroh	Geiselbach	3,5	6	2	0
Winfried Luy	Summe:	13	18	2	0
<u>Gründau</u>	Litterbach	7	4	2	0
Sachbearbeiter:	Gründau Teilabschnitt	16	13	3	0
Martin Ruhl	Waschbach	6	1	0	0
Horst Widerspahn	Summe:	29	18	5	0
<u>Jossgrund, Mernes, Marjoss, Jossa</u>	Jossa (TA Jossa-Burgj.)	16	31	12	0
Leo Klübenspies	Jossa (TA Burgj.-Pfaffen)	5	9	7	0
und Mitarbeiter	Breitenbach	1	1	0	0
	Summe:	21	41	19	0
<u>Bad Orb</u>	Orbbach	5	9	6	0
Sachbearbeiter:	Haselbach	5	2	2	0
Dieter & Dorothee	Aubach	5	5	4	1
Schreiber	Summe:	15	16	12	1
<u>Biebergrund</u>	Bieber	13	35	13	0
Sachbearbeiter:	Schwarzbach	1,5	4	1	0
Klaus Seibold	Kasselbach	1	0	0	0
Wolfgang Stock	Lützelbach	1	0	0	0
	Flörsbach	3	7	3	0
	Lohrbach	5	16	7	0
	Mühlbach	0,5	3	1	0
	Kinzig Teilabschnitt	4,5	3	1	0
	Summe:	30	68	26	0

Bestandserfassung 2021 der Wasserramsel-Brutpaare im Main-Kinzig-Kreis


Beobachtungsgebiet	Fließgewässer	km	Nistkasten Anzahl	Brutpaare Nistkasten	Brutpaare Naturnest
<u>Gelnhausen</u>	Kinzig Teilabschnitt	9	9	0	0
Sachbearbeiter: Jürgen Koch	Summe:	9	9	0	0

Gesamtsumme 2021	45 Fließgewässer	321	315	125	2
Vergleichsumme 2020		320	312	114	0
Veränderung zu 2020		1	3	11	2

Belegung der Wasserramselkästen mit anderen Vogelarten:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Bach- & Gebirgsstelze	27	24	28
Feldsperling	0	0	0
Zaunkönig	7	5	3
Kohlmeise	1	0	0
Gesamt	35	29	31

Im Jahr 2021 waren 39,7% (Vorjahr 36,5%) der Nistkästen mit Wasserramselbruten belegt. Unter Einbeziehung aller anderen Vogelarten betrug die Belegung 49,5% (Vorjahr 45,8%).



Siedlungsdichte der Wasserramsel im Untersuchungsgebiet

	km / Brutpaar			km / Brutpaar	
	2021	Vorjahr		2021	Vorjahr
Obere Kinzig	3,22	3,22	Gründau und Seitenbäche	5,80	5,80
9 Seitenb. der ober. Kinzig	4,67	3,23	Orb und Seitenbäche	1,15	1,25
Mittlere Kinzig	10,75	10,75	Bieber und Seitenbäche	1,00	1,14
Steinaubach & Ürzeller Wasser	1,77	2,09	Jossa	1,33	1,50
Ulmbach	2,00	2,00	Sinn und Seitenbäche	2,00	4,00
Salz	1,56	2,00	Ø über alle Fließgewässer im Beobachtungsgebiet	3,65	3,93
Bracht und Seitenbäche	8,50	10,20			

